



Pręty oznaczone L>12m przedłużać przez  
łączenie na zakład wg tabeli.

Minimalne zakłady prętów (cm):		
	C25/30	
Ø6	35	
Ø8	45	
Ø10	55	
Ø12	65	
Ø16	85	
Ø20	110	

Stal zbrojeniowa:  
AIIIN - RB500  
Beton:  
C25/30  
Otulina: 30mm

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
Dz. U. nr 24 z 4 lutego 1994r. poz. 83  
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE  
BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

INWESTOR:

**GINA KAMENICA**  
**34-608 Kamienica 420**

NAZWA INWESTYCJI:

**ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW W KAMENICY**

ADRES INWESTYCJI:

**WOJ. MAŁOPOLSKIE, GMINA KAMENICA**  
**34-608 KAMENICA**  
OBREB 0001 KAMENICA NR EW. Dz.4715/1  
NR IDENT. 120705\_2.0001.4715/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**ES-PRO PAWEŁ NOWAK**  
**UL. MIEDZYBORSKA 50/76,**  
**04-041 WARSZAWA,**  
TEL.: +48 801 21 27 87,  
E-MAIL: biuro@es-pro.pl,  
www.es-pro.pl

PROJEKTANT:

**MGR INŻ. ARCH.:**  
**MAREK ŚWIĄTECKI**  
UPR. NR: ABIT-OW-7131-2/00

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

**INŻ.**  
**PIOTR SONNENBERG**

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

**MGR INŻ.**  
**RAFAŁ PODSTAWKA**  
UPR. NR: SWK/0025/POOK/05

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKT:

**WYKONAWCZY**

NAZWA RYSUNKU:

**STROP NAD PARTEREM**  
**ZBROJENIE DOLNE**

NR RYSUNKU:

**KS02**

DATA:

**01.2023**

SKALA:

**1:100**

NR REWIZJI:

STR.

1 Z DNIA: