



WÓJT GMINY KAMIENICA
KAMIENICA 420
34-608 KAMIENICA

OSD.6220.2.5.2022

Kamienica dnia 20.07.2022 r.

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Działając na podstawie art.49, art. 104, art. 107 § 1 oraz art. 108 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy.”

orzekam

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy**”, będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- II. Określić konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.
 2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Wycieki substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale dostępna na terenie prowadzonych robót. Zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 3. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
 4. Należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Kamienica oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wykonanie przebudowy wylotu ścieków oczyszczonych.



URZĄD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

5. Odpady powstające w trakcie budowy należy magazynować selektywnie do czasu przekazania ich odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.
 6. Teren po zakończeniu prac realizacyjnych przywrócić do stanu pierwotnego.
- III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 04.05.2022 r. Wójt Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, zwrócił się do z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy.”

W toku prowadzonego postępowania organ ustalił, iż przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja została wymieniona §3 ust.2 pkt. 2, *przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Dnia 12.05.2022 r., Wójt Gminy Kamienica zawiadomieniem znak: OSD.6220.2.2022 powiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia. Tego samego dnia, pismem znak: OSD.6220.2.2.2022 wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pismem z dnia 30.05.2022 r. znak: NZ.90831.39.2022, w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej orzekł, iż wskazane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 02.06.2022 r. do Urzędu Gminy Kamienica wpłynęło pismo znak KR.ZZŚ.3.435.87.2022.WR, w którym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie orzekło, iż wskazane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przy uwzględnieniu warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.



2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Wycieki substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale dostępna na terenie prowadzonych robót. Zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
3. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
4. Należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Kamienica oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wykonanie przebudowy wylotu ścieków oczyszczonych.
5. Odpady powstające w trakcie budowy należy magazynować selektywnie do czasu przekazania ich odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwienie.
6. Teren po zakończeniu prac realizacyjnych przywrócić do stanu pierwotnego.

W dniu 21.06.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, pismem znak ST-II.4220.61.2022.GK stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu warunków określonych w piśmie.

Obwieszczeniem z dnia 24.06.2022 r. Wójt Gminy Kamienica zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego. W terminie 14 dni od upublicznienia obwieszczenia, do Urzędu Gminy w Kamienicy oraz Łącku nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków, wykorzystując maksymalnie istniejące zasoby. Wszystkie urządzenia ciągu technologicznego, zamknięte będą w jednym, nowym, skompaktowanym budynku, a istniejące zbiorniki procesowe wykorzystane zostaną jako bufor – zbiorniki retencyjno-uśredniające w momentach deszczy nawalnych. Istniejąca oczyszczalnia jest przeciążona pod względem hydraulicznym, jak i ładunku zanieczyszczeń oraz jest wysoce wyeksploatowana. Projektowana oczyszczalnia ścieków zaprojektowana będzie na równoważną liczbę mieszkańców RLM 8'707 i zapewni oczyszczanie ścieków w ilości $Q_{d\bar{s}} = 1400 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{d\max} = 1\,750 \text{ m}^3/\text{d}$. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze 4715/1, która zgodnie z wypisem z rejestru gruntów zajmuje powierzchnię 1,42 ha.

Projektowana inwestycja wykonana zostanie na terenie zajęтым przez obecną oczyszczalnię ścieków. Obszar przeznaczony pod rozbudowę porośnięty jest ubogą roślinnością trawiastą oraz pokryty kostką brukową. Realizacja inwestycji nie wymaga usuwania drzew i krzewów.

Do realizacji całego przedsięwzięcia zostanie zużyta określona ilość surowców mineralnych, materiałów, paliw oraz energii. Sprzęt mechaniczny pracujący przy realizacji inwestycji napędzany będzie olejem napędowym. Część urządzeń wykorzystywanych przy rozbudowie wymagać będzie zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z zużyciem wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracowników oraz dla celów budowlanych. Ilość i rodzaj planowanych do wykorzystania surowców i materiałów oraz sposób ich magazynowania na terenie budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.



Oddziaływania na środowisko na etapie budowy polegać będą w głównej mierze na emisji hałasu i spalin powodowanych przez pracę maszyn budowlanych. Ze względu na niewielki rozmiar planowanej inwestycji (przebudowa istniejącej oczyszczalni) ilość emitowanych spalin będzie znikoma. Uciążliwość etapu budowy będzie miała charakter okresowy o zasięgu lokalnym. W trakcie eksploatacji oczyszczalni powstawać będą emisje substancji gazowych oraz pyłów do powietrza atmosferycznego emitowane z emitorów liniowych (samochody dowożące ścieki i odbierające odpady). Będą to typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, lecz ich ilość będzie znikoma/pomijalna. Źródłami hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia – w fazie budowy będą maszyny i urządzenia budowlane. Będzie to hałas lokalny i mało dokuczliwy dla otoczenia ze względu na swoje czasowe oddziaływanie (tylko czas budowy), ponadto, roboty budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem zagrożonym powodzią oraz poza obszarem zagrożonym sejsmicznie i szkodami górnictwem. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane obiekty, zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem warunków lokalnych zabezpieczą inwestycję przed ryzykiem wystąpienia ewentualnej katastrofy budowlanej oraz poważnej awarii.

Zgodnie z informacją zawartą w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, odpady, które powstaną podczas realizacji inwestycji są zaliczane wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020., poz. 10) do grupy 17 oraz 15. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpadów będą zbierane selektywnie i magazynowane czasowo na terenie placu budowy w specjalnych pojemnikach i kontenerach. Wszystkie środki ochronne zastosowane przez wykonawcę będą wpływać na brak oddziaływania odpadów powstających w trakcie realizacji zadania.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego postanowienia będzie realizowane na Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonego na mocy Uchwały Nr XX/247/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r, poz. 3482.). W granicach obszaru Natura 2000 znajdował się będzie wyłącznie wylot odprowadzający oczyszczone ścieki zlokalizowany na dz. 4715/1 w Kamienicy (stary wylot do odbiornika Cisowy Potok zostanie zlikwidowany). Odprowadzane oczyszczone ścieki nie wpłyną na pogorszenie istniejącego stanu wód rz. Kamienica, gdyż nowy obiekt projektuje się z zastosowaniem najsukurszejszych obecnie metod oczyszczania ścieków z jednoczesnym usuwaniem biogenów.

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na istniejące korytarze ekologiczne i migracyjne zwierząt (znajduje się poza ich zasięgiem). Realizacja planowanej inwestycji nie wykracza poza teren istniejącej oczyszczalni ścieków, który jest od wielu lat ogrodzony i wyłączony z migracji zwierząt. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono miało wpływu na zmiany klimatu i będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych.

Przedsięwzięcie planowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000166, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.



URZĄD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 439 Zbiornik warstw Magura (Gorce) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W otoczeniu terenu przedsięwzięcia brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem przylegającym do jezior, a także nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie o małym zaludnieniu.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne. Ewentualne oddziaływania nie będą powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowisk. Zaplanowana przez inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania zapewniono udział stron.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY KAMIENICA
Dr Władysław Sadowski

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. M.B.M 16B, 34-600 Limanowa
- 3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz
- 4) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
- 5) BIP – ogłoszono w dniu 20.07.2022

Wobec niezaskarżenia niniejszej
decyzji w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stała się ona ostateczna
z dniem ...08.08.2022 r.
i podlega wykonaniu
Kamienica, dnia ...08.08.2022 r.

21



Charakterystyka przedsięwzięcia

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy.”

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w południowej części Polski, w jednostce ewidencyjnej Kamienica, obręb Kamienica 120705_2.0001, nr ew. 4715/1. Istniejący wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na działce o nr ew. 4715/3, natomiast projektowany wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest na tej samej działce co oczyszczalnia czyli na dz. nr ew. 4715/1. Właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 4715/1 jest Gmina Kamienica z siedzibą w Kamienica 420, 34-608 Kamienica.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr. 4715/1 w Kamienicy. Obecnie oczyszczalnia ta obsługuje mieszkańców w liczbie równej 3120 RLM. Po przebudowie będzie obsługiwać mieszkańców w liczbie równej 8707 RLM (wielkość planowanego przedsięwzięcia wynosi 5587 RLM). Oczyszczalnia ścieków, zapewni oczyszczanie ścieków w ilości $Q_{dśr} = 1400 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{dmax} = 1750 \text{ m}^3/\text{d}$.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez zamknięcie jej w skompaktowanym budynku ze zbiornikami procesowymi żelbetowymi z niezbędną komunikacją na koronie zbiorników reaktorów w postaci pomostów.

W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostaną następujące obiekty:

I. Budynek oczyszczalni, a w nim:

→ stacja zlewna ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem ścieków dowożonych,

- **układ mechanicznego oczyszczania ścieków:**

→ krata hakowa,

→ nowy sitopiaskownik,

- **układ biologicznego oczyszczania,**

→ reaktor biologiczny – 2 szt.

→ osadnik wtórny – 2 szt.

→ ciek biostabilizacji – 2 szt.

- **węzeł osadowy:**

→ zbiornik osadów nadmiernych – 2 szt.

→ prasa do odwadniania osadów,

→ granulator osadu wraz z higienizacją,

→ sucha pompownia osadów – 2 szt.,



URZĄD GMINY KAMIENICA
34-608 Kamienica 420, tel. 18 33 23 004, fax. 18 33 23 051,
e-mail: gmina@kamienica.org.pl, www.kamienica.net.pl

- część socjalno-techniczna oczyszczalni,
- salka dydaktyczna,
- stacja dmuchaw,
- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,


II. ogrodzenie – częściowo nowe, częściowo istniejące,

III. ciągi piesze, plac manewrowy, powierzchnia parkingowa – projektowane,

IV. zieleń uporządkowująca,

Ponadto w skład oczyszczalni wejdą istniejące zbiorniki procesowe – reaktory SBR, które wykorzystane zostaną jako zbiorniki buforowe.

Powierzchnie utwardzoną stanowić będzie nawierzchnia manewrowa, parking dla pracowników, komunikacja piesza, natomiast powierzchnie szczelne to powierzchnie dachów i zadaszeń.


dr Witold Sadowski

